

¡PELIGRO!

¡Peligro! Polvo de sílice cristalina respirable

Este producto contiene sílice cristalina respirable (también conocido como polvo sílice). Fabricación y procesamiento (ej. maquinaria, trituración, corte, perforación, abrasivos de granallado, granallado, esmerilado, cincelado, tallado, ranurado, pulido, abrillantado, fractura o rotura intencionada) de cuarzo técnico, piedra natural, y losas de porcelana pudieren generar polvo sílice.

Las exposiciones al polvo sílice por encima de los límites es peligrosa sin las protecciones adecuadas y puede causar irritación al respirar y daño de pulmonar derivado de exposición prolongada o periódica. Respirar polvo de sílice podría incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades graves tales como silicosis, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis o enfermedad renal. Las afecciones o trastornos físicos preexistentes pueden aumentar el riesgo de efectos adversos para la salud derivados de la exposición al polvo de sílice.

Dondequiera que se fabrique y procese este producto, se establecerá un programa de control de polvo de sílice de acuerdo con todas las leyes, reglamentos, órdenes y directivas aplicables, incluidas ases emitidas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y Cal-OSHA.

NO MANIPULAR HASTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD NO CORTE, ABRILLANTE, NI PULA EN SECO ELIMINAR EL POLVO CON AGUA NO RESPIRAR EL POLVO DE SÍLICE

PARA MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN AL POLVO SÍLICE:

- Utilizar métodos húmedos (aplique agua) durante toda la fabricación y el procesamiento.
- Controlar la calidad del aire para determinar la exposición de los trabajadores al polvo de sílice y tomar medidas para reducir la exposición.
- Utilizar un respirador cuando sea aplicable según los riquitos de OSHA.
- Utilizar equipo de protección personal (PPE), tales como guantes y protección visual.
- Lavar o desechar PPE y ropa que se encuentre cubierta de polvo.
- Lávese bien la piel después de manipularlo.
- No barrer en seco el polvo de sílice. Desechar el polvo de sílice de conformidad con regulaciones federales, estatales, y locales.
- No comer, tomar, o fumar cuando se encuentre fabricando o procesando este producto.



PRIMEROS AUXILIOS: En caso de exposición de los ojos al polvo de sílice, lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos. Si la exposición al polvo de sílice supera los niveles de seguridad o se experimentan dificultades respiratorias, salir al aire libre y alejarse de la fuente. Buscar atención médica inmediata si persisten las dificultades respiratorias.

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sílice, cristalina (particulares en el aire de tamaño respirable), que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer. Para más información por favor visite: p65warnings.ca.gov.

Visite la página de información de seguridad de Gem International Inc para obtener más información:

Gem International Inc. 12922 Raymer St. North Hollywood, CA 91605 818.503.9848

Fichas de Datos de Seguridad (SDS) y Recursos de Seguridad

www.gem-international.net